


SLIM 27 –

GAMME DES SYSTÈMES PROFILÉS SLIM 27
AVEC UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 27 MM

KRAAB
SYSTEMS



SLIM 27 –

GAMME DES SYSTÈMES PROFILÉS SLIM 27
AVEC UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 27 MM

La gamme des systèmes de profilés SLIM 27 de KRAAB SYSTEMS est conçue dans le but premier de minimiser la perte de la hauteur du plafond tendu. Les profilés ont une taille maximale de 27 mm, ce qui permet de maintenir la hauteur du plafond fini tout en permettant l'utilisation de toutes les solutions avancées:

- rails magnétiques intégrées
- solutions intégrées pour les corniches de rideaux
- lignes lumineuses intégrées avec et sans diffuseur rigide
- profilés d'ombre
- profilé pour rétroéclairage indirect (profilé flottant intégré avec diffuseur)
- profilé séparateur d'ombre

Les profilés de la gamme SLIM 27 permet de réaliser toutes les solutions de plafonds modernes, en créant des designs graphiques et minimalistes sans perdre la hauteur du plafond fini. La perte de la hauteur de plafond ne sera que de 27 millimètres à partir du point le plus bas. Les profilés sont fabriqués en aluminium de haute qualité et colorés en poudre moiré RAL 9003 (blanc) et RAL 9005 (noir).

La gamme des systèmes des profilés SLIM 27 complète la gamme de produits de base de KRAAB SYSTEMS, disponibles dans le catalogue principal.

CONTENU

PÉRIMÈTRE

Profilé d'ombre	
SLIM EuroKraab et SLIM EuroSlott	4
Profilé flottant SLIM Villar	6
Profilé séparateur SLIM R	8

ÉCLAIRAGE

Système de rails SLIM Track 01	10
Ligne lumineuse	
SLIM Line et SLIM Canyon	12
Ligne lumineuse de niche SLIM 35	14


RIDEAUX

Profilés de corniche	
SLIM Road 01 SLIM Road 02	16

PROFILÉ D'OMBRE SLIM EUOKRAAB ET SLIM EUROSLOTT


Les systèmes des profilés SLIM EuroKraab et SLIM EuroSlott ont des constructions autoportantes, fixées à une base horizontale en béton sur des consoles SLIM spéciales. Comme il n'est pas nécessaire de fixer le profilé au mur, la perte de hauteur du plafond peut être réduite au minimum - les profilés ne font que 20 mm de haut.

L'objectif principal du profilé d'ombre est de créer une rupture régulière et esthétique entre le plan du plafond et le plan du mur. Cette solution technique crée l'effet visuel d'un plafond qui n'est pas fixé au mur et qui dissimule toutes les petites irrégularités. Cette technique est particulièrement utile si la surface du mur est en relief.



SLIM EUOKRAAB

Couleur: noir
Matériaux: aluminium
Compatible: PVC



SLIM EUROSLOTT

Couleur: noir
Matériaux: aluminium
Compatible: tissu






PROFILÉ FLOTTANT SLIM VILLAR

Le profilé flottant SLIM Villar est un système d'éclairage mural décoratif. Le profilé à la taille de 26 mm est conçu pour minimiser la perte de la hauteur du plafond fini. Le profilé est livré avec un diffuseur spécial en polycarbonate et un système d'amortissement de la toile qui permet d'installer des toiles en PVC et en tissu.

Le système n'est pas fourni avec une source de lumière (la bande LED). La source est sélectionnée en fonction des exigences de la conception de la pièce et de la température de couleur.

Le diffuseur du profilé est conçu de manière à ce que la lumière émanant du profilé n'ait pas de limites visibles sur le mur et n'ait pas les propriétés d'un "éclairage révélateur", qui peut révéler les irrégularités du mur.

Le profilé peut être installé entre 2,5 et 10 cm du mur. La partie supérieure visible de la couverture doit être peinte en blanc pour le meilleur résultat.



SLIM VILLAR

Couleur: noir, blanc

Matériau: aluminium

Compatible: PVC, tissu






PROFILÉ SÉPARATEUR SLIM R

Le profilé séparateur SLIM R est un système d'assemblage des toiles en PVC sous la forme d'un joint creux régulier. Il est utilisé tant pour des raisons techniques (contournement d'une colonne, jonction de tissus lorsque la pièce a une largeur supérieure à 6 mètres) que pour des raisons esthétiques.

Cette solution est combinée avec le profilé d'ombre SLIM d'EuroKraab et présente la même taille du joint d'ombre. Le profilé ne mesure que 24 mm de haut.

Le caractère distinctif du système est un insert élastique noir spécial qui dissimule le harpon et le point de soudure de la toile. Cette solution permet d'obtenir une finition parfaite.




SLIM R

Couleur: non peinte

Matériaux: aluminium

Compatible: PVC






SYSTÈME DE RAILS SLIM TRACK 01

Le système spécial ultra-compact de rails intégré SLIM Track 01 a la hauteur de seulement 22,1 mm, ce qui permet de conserver la hauteur du plafond tout en bénéficiant de tous les avantages du rail intégré - apparence minimaliste, gamme complète de luminaires. Le seul inconvénient d'une conception aussi compacte est que les projecteurs de type Line ne seront pas entièrement intégrés.

La ligne lumineuse SLIM Canyon, un produit séparé, peut être utilisée comme alternative aux luminaires sur rails de type Line. Elle a une conception similaire à celle du rail SLIM, les deux systèmes peuvent être combinés dans le même projet.

Le système de rails a été développé en coopération avec une entreprise d'éclairage professionnelle et est complété par des luminaires et des connecteurs fabriqués par l'entreprise partenaire Novotech.



SLIM TRACK 01

Couleur: noir, blanc

Matériau: aluminium

Compatible: PVC, tissu






LIGNES LUMINEUSES SLIM LINE ET SLIM CANYON

Les lignes lumineuses SLIM Line et SLIM Canyon sont des systèmes de profilé permettant de créer un éclairage de base dans une pièce avec de différentes largeurs des diffuseurs. Les caractéristiques distinctives sont:

- la hauteur maximale du profilé de 27 mm, ce qui permet de maintenir sensiblement la hauteur du plafond de finition;
- l'amortisseur est un système universel de fixation sans fente pour les toiles en PVC et en tissu;
- le diffuseur en polycarbonate rigide est encastré de 3 mm à l'intérieur du luminaire, ce qui confère un aspect tridimensionnel plus intéressant à l'ensemble du design;
- les réflecteurs à lamelles spéciaux permettent d'obtenir une.


La sélection des sources lumineuses (les bandes de LED) se fait en fonction des besoins d'éclairage et de la température de couleur.

Le système SLIM Canyon est conçu dans le même style et la même largeur que le système de rails SLIM Track 01, ce qui permet de combiner les deux solutions dans un même projet, où la ligne lumineuse fait office de lumière principale et le système de rails complète l'ensemble en tant qu'éclairage d'accentuation.





SLIM LINE

Couleur: noir, blanc
Matériau: aluminium
Compatible: PVC, tissu



SLIM CANYON

Couleur: noir, blanc
Matériau: aluminium
Compatible: PVC, tissu






LIGNE LUMINEUSE DE NICHE SLIM 35

La ligne lumineuse SLIM 35 en blanc et noir et blanc est conçue sans diffuseur. La source lumineuse (la bande de LED) est située dans des cavités spéciales du profilé et n'est pas visible à l'œil. La ligne lumineuse utilise une lumière indirecte et douce et dispose d'un grand angle d'ouverture du flux lumineux.

SLIM 35 a une largeur de ligne visible de 36 mm et une profondeur de profilé de 27,2 mm. La profondeur minimale du profilé et les dimensions ultra-compactes permettent de conserver la hauteur du plafond fini tout en tirant pleinement parti des systèmes intégrés.


Le profilé SLIM 35 en noir est utilisé comme base, une niche noire compacte, pour accueillir des luminaires linéaires spéciaux - SLIM L30 et SLIM L60.

Le système de profilé a une finition moirée en peinture poudre et est équipé du système spécial d'amortissement sans fente pour la fixation de plafonds tendus en PVC ou en tissu.




SLIM 35

Couleur: noir, blanc,
noir et blanc
Matériau: aluminium
Compatible: PVC, tissu



SLIM L30 / SLIM L60

Couleur: noir, blanc
Matériau: aluminium






PROFILÉS DE CORNICHE SLIM ROAD 01 ET SLIM ROAD 02

Les corniches des rideaux intégrées SLIM Road 01/02 ont une taille compacte et la hauteur du profilé de seulement 17,5 mm, ce qui permet de maintenir sensiblement la hauteur du plafond fini. Le système a une apparence minimaliste et ne nécessite pas d'encastrement supplémentaire de la niche.


La corniche SLIM est produite en deux versions - à une rangée et à deux rangées. Il est possible d'installer les corniches à une rangée en deux ou trois rangées pour une meilleure apparence et pour augmenter la distance entre les lignes des corniches.

Les galets du roulement spéciaux caoutchoutés en noir ou blanc, constituent une caractéristique importante du système. Le profilé est équipé du système d'amortissement pour l'installation de bandes en PVC et en tissu.




SLIM ROAD 02

Couleur: noir, blanc
Matériau: aluminium
Compatible: PVC, tissu




ATTACHE

Couleur: blanc
Matériau: plastique



SLIM ROAD 01

Couleur: noir, blanc
Matériau: aluminium
Compatible: PVC, tissu



GALET DE ROULEMENT

Couleur: noir, blanc
Matériau: plastique







WWW.KRAAB-SYSTEMS.EU



KRAAB_SYSTEMS_EUROPE



INFO@KRAAB-SYSTEMS.EU